


SOUL_S E-CENTRAL

Altura 1540 mm, Anchura 550 mm.

Color Gris Medio (Cód. 4D)

Acabados Irsap con Resistencia WiFi (Mod. D).





DISEÑO

Se adapta al ritmo de la vida del hogar gracias a la posibilidad de programación sin tener que agacharse.

ACABADOS DE ALTA GAMA

SOUL_S E-CENTRAL ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Diseño EcoDesign para su funcionamiento óptimo y reducción del consumo. Facilidad para colgar las toallas gracias a las aberturas laterales (izquierda o a la derecha según el baño).



Características


- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales Ø30 mm.
- Elementos horizontales ovalados de 50x10 mm.
- Relleno de líquido termoconvector.
- Termostato instalado en el colector interior

El precio incluye

- Resistencia instalada y control termostático en color blanco para radiadores blancos (cód. colores blancos 01, Y5, Q4, 7F, 16) y negro mate para los radiadores en color (cód. color 02, 09, 03, 10, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 49, 64, 22, 65, 67, 68, 69, 71, 05, 2Q, 5K, 6K, 6R, 7K).
- Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Soportes a pared en el mismo color del radiador.



Disponible únicamente con colectores a la derecha



TIPO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (CÓD. "D", RADIADOR + RESISTENCIA)

Resistencia Eléctrica con termostato con programación semanal, función ASC (Adaptative Star Control), sensor de ventanas abiertas. Caja electrónica y cable en color Blanco para toallero en Blanco y caja electrónica y cable en color negro mate para toallero en color. Protección IP44/Aislamiento Clase II. El control electrónico instalado en el colector interior en la parte superior del toallero para facilitar su uso.



Leyenda código

Anchura		Código color Blanco Estándar. Para otros códigos de color ver pág. 521-522			
URP	055 H	01	IR	01	NNN
Altura		Tipo de resistencia			

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN**SOUL_S****E-CENTRAL**

TABLA EXCEL

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

01 = Código color Blanco Estándar

El radiador se suministra siempre con la resistencia instalada en el lado DERECHO.
SOUL_S E-CENTRAL NO ES REVERSIBLE.

Colores disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 521	Ver tarifa
Acabados Irsap	Pág. 521-522	+25% (*)
Otros colores RAL	-	+40% (*)

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.



No instalar en zona de ducha

Correspondencia de color toallero + color resistencia

Color radiador	Resistencia electrónica (Mod. D)
Blancos (Cód.Color 01, Y5, Q4, 7F, 16)	Blanca
Color (no Blancos)	Negro Mate

*Al precio del radiador, como concepto a parte, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005 sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos, se facturará el impuesto de la Tasa RAEE. A fecha de impresión de esta tarifa (01/02/2026) el valor de la Tasa es de 0,214 €/Kg. Eventuales variaciones de precio fijadas por RAEE, son ajenas a IRSAP y se verán reflejadas en factura sin comunicación previa. IRSAP IBERICA, S.L. Inscripción Registro RAEE 002616.