


# FLAUTO Cromado Eléctrico

RADIADORES TOALLEROS CROMADOS ELÉCTRICOS



#### DISEÑO

Las líneas exclusivas de sus tubos y los acabados de los radiadores son adecuados para proyectos de diseño de interiores.

#### ACABADOS DE ALTA GAMA

Flauto Cromado Eléctrico está disponible únicamente en acabado Cromado.

#### CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Diseño EcoDesign para su funcionamiento óptimo y reducción del consumo.

**IRSAP**

IRSAP IBÉRICA, S.L. - Leonardo da Vinci, 4 (P. I. Camí Ral) 08850 Gavà, Barcelona  
T. +34 936 334 700 F. +34 936 334 704

E-mail: [informacion@irsap.com](mailto:informacion@irsap.com)  
Web: [www.irsap.com](http://www.irsap.com)



# FLAUTO Cromado Eléctrico


## RADIADORES TOALLEROS CROMADOS ELÉCTRICOS

### Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø18 mm.
- Profundidad: 46 mm.
- Relleno de líquido termoconvector.

### El precio incluye

- Resistencia instalada.
- Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.



### Leyenda código

Anchura      Código acabado Cromado

**FTP 050 H 50 IR 01 NNN**

Altura      Código resistencia



MANUAL DE  
INSTALACIÓN

# FLAUTO Cromado Eléctrico

## RADIADORES TOALLEROS CROMADOS ELÉCTRICOS

### TERMOSTATO ELECTRÓNICO MOD. H

| Modelo                                | Código            | Altura | Anchura | Peso  | Resistencia eléc. |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------------------|
|                                       |                   | H mm   | L mm    | Kg    | Watt              |
| <b>810</b><br>20 Tubos<br>2 Espacios  | <b>FTP050H 50</b> | 810    | 506     | 9,36  | <b>300</b>        |
| <b>1218</b><br>30 Tubos<br>3 Espacios | <b>FTM050H 50</b> | 1218   | 506     | 13,81 | <b>400</b>        |
| <b>1558</b><br>38 Tubos<br>4 Espacios | <b>FTL050H 50</b> | 1558   | 506     | 17,45 | <b>600</b>        |
| <b>1762</b><br>44 Tubos<br>4 Espacios | <b>FTG050H 50</b> | 1762   | 506     | 20,04 | <b>700</b>        |

01 = Código color Blanco Estándar

### TERMOSTATO ELECTRÓNICO WIFI MOD. E

| Modelo                                | Código            | Altura | Anchura | Peso  | Resistencia eléc. |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------------------|
|                                       |                   | H mm   | L mm    | Kg    | Watt              |
| <b>810</b><br>20 Tubos<br>2 Espacios  | <b>FTP050E 50</b> | 810    | 506     | 9,06  | <b>300</b>        |
| <b>1218</b><br>30 Tubos<br>3 Espacios | <b>FTM050E 50</b> | 1218   | 506     | 13,51 | <b>400</b>        |
| <b>1558</b><br>38 Tubos<br>4 Espacios | <b>FTL050E 50</b> | 1558   | 506     | 17,15 | <b>600</b>        |
| <b>1762</b><br>44 Tubos<br>4 Espacios | <b>FTG050E 50</b> | 1762   | 506     | 19,74 | <b>700</b>        |

01 = Código color Blanco Estándar

### Correspondencia de color toallero + color resistencia

| Color radiador | Resistencia electrónica (Mod. H) | Resistencia WiFi (Mod. E) |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Cromado        | Cromado                          | Negro Mate                |

### Flauto Cromado Eléctrico está disponible en el siguiente acabado:



Cód. 50  
CROMADO



No instalar en zona de ducha

### TIPOS DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

#### RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (Cód. "H", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica con termostato con programación semanal, función ASC (Adaptative Star Control), sensor de ventanas abiertas. Caja electrónica y cable en color Blanco para toallero en Blanco y caja electrónica cromada y cable gris claro para toallero en color. Protección IP44/Aislamiento Clase II.



#### RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL ELECTRÓNICO E WiFi Y CONEXIÓN SMART HOME (Cód. "E", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica WiFi Smart Home, compatible con Apple Homekit, Alexa y Google Assistant. Función Home/Away. La puesta en marcha y la programación se debe realizar mediante la **aplicación NOW**. Posibilidad de modificar la temperatura y/o encendido/apagado mediante botonera. **Caja electrónica en color Negro Mate (Cód.K1) y cable trenzado de color rojo**. Protección IP44/Aislamiento Clase II.



NEW

### Accesorios recomendados

#### Hang Up

