

FLAUTO Eléctrico

TOALLEROS Y RADIADORES ELÉCTRICOS



DISEÑO

Las líneas exclusivas de sus tubos y los acabados de los radiadores son adecuados para proyectos de diseño de interiores. Posibilidad de programación e incluso la opción WiFi para funciona Smart.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Flauto Eléctrico ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Diseño EcoDesign para su funcionamiento óptimo y reducción del consumo.

IRSAP

IRSAP IBÉRICA, S.L. - Leonardo da Vinci, 4 (P. I. Camí Ral) 08850 Gavà, Barcelona
T. +34 936 334 700 F. +34 936 334 704

E-mail: informacion@irsap.com
Web: www.irsap.com



FLAUTO Eléctrico


TOALLEROS Y RADIADORES ELÉCTRICOS

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø18 mm.
- Profundidad: 46 mm.
- Relleno de líquido termoconvector.

El precio incluye

- Resistencia instalada.
- Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.



Leyenda código

Anchura Código color Blanco Estándar.

FTP 050 H 01 IR 01 NNN

Altura Código resistencia

TERMOSTATO ELECTRÓNICO MOD. H

Modelo	Código	Altura	Anchura	Peso	Resistencia eléc.
		H mm	L mm	Kg	Watt
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP050H 01	810	506	9,40	400
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM050H 01	1218	506	13,88	600
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL050H 01	1558	506	17,50	800
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG050H 01	1762	506	20,09	1000

01 = Código color Blanco Estándar

TERMOSTATO ELECTRÓNICO WIFI MOD. E

Modelo	Código	Altura	Anchura	Peso	Resistencia eléc.
		H mm	L mm	Kg	Watt
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP050E 01	810	506	9,70	400
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM050E 01	1218	506	14,18	600
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL050E 01	1558	506	17,80	800
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG050E 01	1762	506	20,39	1000

01 = Código color Blanco Estándar

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL
Cromado

Correspondencia de color toallero + color resistencia

Color radiador	Resistencia electrónica (Mod. H)	Resistencia WiFi (Mod. E)
Blanco	Blanca	Blanca
Color	Cromado	Color



No instalar en zona de ducha

TIPOS DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (Cód. "H", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica con termostato con programación semanal, función ASC (Adaptative Star Control), sensor de ventanas abiertas. Caja electrónica y cable en color Blanco para toallero en Blanco y caja electrónica cromada y cable gris claro para toallero en color. Protección IP44/Aislamiento Clase II.



RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL ELECTRÓNICO WiFi Y CONEXIÓN SMART HOME (Cód. "E", radiador + resistencia)

Resistencia Eléctrica WiFi Smart Home, compatible con Apple Homekit, Alexa y Google Assistant. Función Home/Away. La puesta en marcha y la programación se debe realizar mediante la **aplicación NOW**. Posibilidad de modificar la temperatura y/o encendido/apagado mediante botonera. **Caja electrónica en el mismo color del toallero y cable trenzado de color rojo**. Protección IP44/Aislamiento Clase II.



NEW

Accesorios recomendados

Hang Up



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar ⓘ Cód. 01

SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss ⓘ Cód. 34
CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco ⓘ Cód. 1B
ESPECIAL + 25%



Amarillo Melón · Ral 1028 ⓘ Cód. E7
CLASSIC + 15%




Rojo Fresa · Ral 3018 ⓘ Cód. Y3
CLASSIC + 15%



Blanco Mate ⓘ Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3
Ral 9023 ⓘ ESPECIAL + 25%



Naranja · Ral 2004 ⓘ Cód. 17
CLASSIC + 15%



Rosa · Ral 3015 ⓘ Cód. R2
CLASSIC + 15%



Blanco Perla ⓘ Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Gris Medio ⓘ Cód. 4D
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido · Cód. E1
Ral 8004 ⓘ CLASSIC + 15%



Púrpura Tráfico · Cód. R6
Ral 4006 ⓘ CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 ⓘ Cód. 1C
ESPECIAL + 25%



Gris Perla ⓘ Cód. L6
ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado ⓘ Cód. J4
ESPECIAL + 25%



Lila Azulado · Ral 4005 ⓘ Cód. R3
CLASSIC + 15%



Marfil · Ral 1013 ⓘ Cód. 02
CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate ⓘ Cód. 8N
ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 ⓘ Cód. 09
CLASSIC + 15%



Azul Púrpura ⓘ Cód. 1D
ESPECIAL + 25%



Sablé ⓘ Cód. Y4
ESPECIAL + 25%



Gris Manhattan ⓘ Cód. 03
CLASSIC + 15%



Granate · Ral 3003 ⓘ Cód. 06
CLASSIC + 15%



Hielo ⓘ Cód. 3P
ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 ⓘ Cód. 2C
ESPECIAL + 25%



Beige Crema ⓘ Cód. 26
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego ⓘ Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia · Ral 6021 ⓘ Cód. E6
CLASSIC + 15%



Sunstone ⓘ Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Amarillo · Ral 1021 ⓘ Cód. 04
CLASSIC + 15%



Rojo · Ral 3000 ⓘ Cód. 05
CLASSIC + 15%



Verde Hierba · Ral 6018 ⓘ Cód. N3
CLASSIC + 15%

CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%



Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%



Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%



Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%



Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura