JAZZ

RADIADORES TOALLEROS

DISEÑO
Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales (izquierda o derecha) facilita colgar las toallas.

ACABADOS DE ALTA GAMA
Jazz ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO
Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

IRSAP

IRSAP IBÉRICA, S.L. - Leonardo da Vinci, 4 (P. I. Camí Ral) 08850 Gavà, Barcelona
T. +34 936 334 700 F. +34 936 334 704

E-mail: informacion@irsap.com
Web: www.irsap.com

JAZZ

RADIADORES TOALLEROS

Características
- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de sección cuadrada 30 x 30 mm.
- Tubos horizontales rectangulares de 20 x 25 mm.
- Profundidad: 67 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- temperatura máx. admitida: 95ºC.

El precio incluye
- 2 Purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

CE 16 EN442-1

EN 442 EURONORM



Configuraciones posibles del modelo Jazz



Conexión 50 mm con con colectores en el lado izquierdo (conexión estándar, Cód. JL)



Conexión 50 mm con colectores en el lado derecho (Cód. JR)

Leyenda código





MANUAL DE INSTALACIÓN

JAZZ

RADIADORES TOALLEROS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
890 18 Tubos 2 Espacios	JLS050B 01	890	500	50	**438**	336	239	8,8	4,9	1,189	400
1290 28 Tubos 2 Espacios	JLM050B 01	1290	500	50	**636**	485	342	13,3	7,6	1,206	400
	JLM060B 01	1290	600	50	**731**	557	392	15,3	8,7	1,216	700
1770 38 Tubos 3 Espacios	JLG050B 01	1770	500	50	**859**	653	458	18,1	10,3	1,219	700
	JLG060B 01	1770	600	50	**961**	727	507	20,8	11,8	1,231	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Qn\,(\Delta T / 50)^{n}$.

01 = Código color Blanco Estándar

L = Colectores en el lado izquierdo. Para solicitar colectores en el lado derecho del radiador substituir la letra **L** del código por una **R**.

(*) Jazz está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL

No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm y dos tomas de 1/2"superiores para dos purgadores.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Cubretubos

Hang Up

Resistencias eléctricas

TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS ASIMÉTRICOS



DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.
Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

Figura 22A (Cód. B01)



Figura 22B (Cód. B01)



Figura 23A (Cód. B01)



Figura 23B (Cód. B01)



INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS ASIMÉTRICOS

DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.

Figura 24A (Cód. B01)



Figura 24B (Cód. B01)



Figura 25A (Cód. B01)



Figura 25B (Cód. B01)



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES



DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.
Entrada por un colector y salida por el otro.
Único entre eje disponible, 50 mm.

Figura 22A (Cód. B01)



Figura 22B (Cód. B01)



Figura 23A (Cód. B01)



Figura 23B (Cód. B01)



DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos Funky, Jazz, Kalimba, Soul y Blues.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales.

Figura 24A (Cód. B01)



Figura 24B (Cód. B01)



Figura 25A (Cód. B01)



Figura 25B (Cód. B01)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR

Blanco Estándar (L) — **Cód. 01**

SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL

Blanco Edelweiss (L) — **Cód. 34**
CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco (R) — **Cód. 1B**
ESPECIAL + 25%

Amarillo Melón · Ral 1028 (L) — **Cód. E7**
CLASSIC + 15%

Rojo Fresa · Ral 3018 (L) — **Cód. Y3**
CLASSIC + 15%

Blanco Mate (O) — **Cód. J8**
ESPECIAL + 25%

Gris Titanio Metalizado · Ral 9023 (L) — **Cód. L3**
ESPECIAL + 25%

Naranja · Ral 2004 (L) — **Cód. 17**
CLASSIC + 15%

Rosa · Ral 3015 (L) — **Cód. R2**
CLASSIC + 15%

Blanco Perla (R) — **Cód. 16**
ESPECIAL + 25%



Gris Medio (R) — **Cód. 4D**
ESPECIAL + 25%

Marrón Óxido · Ral 8004 (L) — **Cód. E1**
CLASSIC + 15%

Púrpura Tráfico · Ral 4006 (L) — **Cód. R6**
CLASSIC + 15%

Cuarzo 1 (R) — **Cód. 1C**
ESPECIAL + 25%

Gris Perla (R) — **Cód. L6**
ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado (R) — **Cód. J4**
ESPECIAL + 25%

Lila Azulado · Ral 4005 (L) — **Cód. R3**
CLASSIC + 15%

Marfil · Ral 1013 (L) — **Cód. 02**
CLASSIC + 15%

Gris Claro Mate (O) — **Cód. 8N**
ESPECIAL + 25%

Marrón · Ral 8017 (L) — **Cód. 09**
CLASSIC + 15%

Azul Púrpura (R) — **Cód. 1D**
ESPECIAL + 25%

Sablé (R) — **Cód. Y4**
ESPECIAL + 25%

Gris Manhattan (L) — **Cód. 03**
CLASSIC + 15%

Granate · Ral 3003 (L) — **Cód. 06**
CLASSIC + 15%

Hielo (O) — **Cód. 3P**
ESPECIAL + 25%

Cuarzo 2 (R) — **Cód. 2C**
ESPECIAL + 25%

Beige Crema (L) — **Cód. 26**
CLASSIC + 15%

Rojo Fuego (R) — **Cód. 7D**
ESPECIAL + 25%

Verde Salvia · Ral 6021 (L) — **Cód. E6**
CLASSIC + 15%

Sunstone (R) — **Cód. 2D**
ESPECIAL + 25%

Amarillo · Ral 1021 (L) — **Cód. 04**
CLASSIC + 15%

Rojo · Ral 3000 (L) — **Cód. 05**
CLASSIC + 15%

Verde Hierba · Ral 6018 (L) — **Cód. N3**
CLASSIC + 15%

CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 Ⓛ **Cód. 19**
CLASSIC **+ 15%**

Azul Colomba Mate · Ral 5014 Ⓞ **Cód. 4P**
ESPECIAL **+ 25%**

Negro · Ral 9005 Ⓛ **Cód. 10**
CLASSIC **+ 15%**

Gris Cuarzo Ⓛ **Cód. 31**
ESPECIAL **+ 25%**

Ágave Ⓞ **Cód. 9N**
ESPECIAL **+ 25%**



Azurita 3 Ⓡ **Cód. 6C**
ESPECIAL **+ 25%**



Negro Mate Ⓞ **Cód. K1**
ESPECIAL **+ 25%**

Gris Piqueteado Ⓡ **Cód. 32**
ESPECIAL **+ 25%**

Azul Báltico Ⓞ **Cód. 1P**
ESPECIAL **+ 25%**

Deep Blue · Ral 5004 Ⓛ **Cód. 2F**
CLASSIC **+ 15%**

Negro Grafito Ⓡ **Cód. 18**
ESPECIAL **+ 25%**

Azul Pastel · Ral 5024 Ⓛ **Cód. G7**
CLASSIC **+ 15%**



Gris Ceniza · Ral 7021 Ⓛ **Cód. G1**
ESPECIAL **+ 25%**

Negro Satinado Ⓡ **Cód. 30**
ESPECIAL **+ 25%**

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superfície de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.
Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.
Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: Ⓛ Brillo Ⓞ Mate Ⓡ Textura