



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)

ACABADOS DE ALTA GAMA

Novo Cult ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores semioviales de 50 x 36,5 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Profundidad: 49 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- 4 fijaciones para pared en el mismo color del radiador.



Leyenda código

Anchura Código color Blanco Estándar.
NSS 045 B 01 IR 01 NNN
 Altura Código tipo de conexión

RADIADORES TOALLEROS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
807 15 Tubos 1 Espacio	NSS045B 01	807	450	406	391	297	209	7,8	5,6	1,226	400
	NSS050B 01	807	500	456	430	327	229	8,4	6,1	1,229	400
	NSS060B 01	807	600	556	507	385	270	9,6	7,0	1,236	400
1207 23 Tubos 2 Espacios	NSM045B 01	1207	450	406	557	420	292	11,0	8,0	1,262	400
	NSM050B 01	1207	500	456	610	460	320	11,8	8,6	1,260	400
	NSM060B 01	1207	600	556	718	542	378	13,5	9,9	1,258	700
1567 30 Tubos 3 Espacios	NSL045B 01	1567	450	406	723	545	379	13,9	10,1	1,265	700
	NSL050B 01	1567	500	456	794	599	416	14,9	10,8	1,264	700
	NSL060B 01	1567	600	556	936	706	491	16,9	12,4	1,263	1000
1807 36 Tubos 3 Espacios	NSE045B 01	1807	450	406	842	636	443	16,0	11,7	1,258	700
	NSE050B 01	1807	500	456	928	701	489	17,2	12,6	1,255	1000
	NSE060B 01	1807	600	556	1099	831	580	19,6	14,4	1,250	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar



(*) Novo Cult está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores Disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Acabado Cromado
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo

Accesorios recomendados

Kits válvulas



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

En los extremos del colector. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno. Entre eje personalizable.

Figura 17A (Cód. B11)





Figura 17B (Cód. B10)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Con entre eje 50 mm. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno.

Figura 18A (Cód. B99)





Figura 18B (Cód. B99)



CONEXIÓN LATERAL CRUZADA CON MANGUITOS

Manguitos soldados de 1/2". Entrada lateral superior por un colector y salida lateral inferior por el colector opuesto.

Figura 19A (Cód. B99)





Figura 19B (Cód. B99)



INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).


CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)



Figura 20B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL

Con preinstalación en el elemento inferior de manguito de 1/2" soldado.

Figura 21A (Cód. B12)





Figura 21B (Cód. B16)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar ⓘ Cód. 01

SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss ⓘ Cód. 34
CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco ⓘ Cód. 1B
ESPECIAL + 25%



Amarillo Melón · Ral 1028 ⓘ Cód. E7
CLASSIC + 15%



Rojo Fresa · Ral 3018 ⓘ Cód. Y3
CLASSIC + 15%



Blanco Mate ⓘ Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3
Ral 9023 ⓘ ESPECIAL + 25%



Naranja · Ral 2004 ⓘ Cód. 17
CLASSIC + 15%



Rosa · Ral 3015 ⓘ Cód. R2
CLASSIC + 15%



Blanco Perla ⓘ Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Gris Medio ⓘ Cód. 4D
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido · Cód. E1
Ral 8004 ⓘ CLASSIC + 15%



Púrpura Tráfico · Cód. R6
Ral 4006 ⓘ CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 ⓘ Cód. 1C
ESPECIAL + 25%



Gris Perla ⓘ Cód. L6
ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado ⓘ Cód. J4
ESPECIAL + 25%



Lila Azulado · Ral 4005 ⓘ Cód. R3
CLASSIC + 15%



Marfil · Ral 1013 ⓘ Cód. 02
CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate ⓘ Cód. 8N
ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 ⓘ Cód. 09
CLASSIC + 15%



Azul Púrpura ⓘ Cód. 1D
ESPECIAL + 25%



Sablé ⓘ Cód. Y4
ESPECIAL + 25%



Gris Manhattan ⓘ Cód. 03
CLASSIC + 15%



Granate · Ral 3003 ⓘ Cód. 06
CLASSIC + 15%



Hielo ⓘ Cód. 3P
ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 ⓘ Cód. 2C
ESPECIAL + 25%



Beige Crema ⓘ Cód. 26
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego ⓘ Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia · Ral 6021 ⓘ Cód. E6
CLASSIC + 15%



Sunstone ⓘ Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Amarillo · Ral 1021 ⓘ Cód. 04
CLASSIC + 15%



Rojo · Ral 3000 ⓘ Cód. 05
CLASSIC + 15%



Verde Hierba · Ral 6018 ⓘ Cód. N3
CLASSIC + 15%

CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%



Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%



Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%



Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%



Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura