




ORIGIN ELÉCTRICO
Altura 1800 mm, Anchura 500 mm,
Color Sablé (Cód. Y4) Serie Especial

DESIGNER TOMMASO BALLADORE BY DESALL



DISEÑO

ORIGIN ELÉCTRICO es la elegancia del diseño eléctrico que proyecta su iluminación LED a través del cuerpo del radiador.

ACABADOS DE ALTA GAMA

ORIGIN ELÉCTRICO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Radiador eléctrico de última generación permite su gestión mediante la aplicación IRSAP NOW para controlar el radiador mediante tu smartphone.



ECO



NOW



NEW

Panel eléctrico en acero con tecnología calor seco


Características

- Panel eléctrico en acero con tecnología calor seco.
- Con termostato WiFi.

El precio incluye

- Resistencia eléctrica instalada.
- Equipado con control electrónico WiFi.
- Cable de alimentación de 1200 mm de longitud en tejido rojo, enchufe schuko termosellado.
- Aislamiento clase II, clase de protección IP24.
- Juego de soportes a pared en el mismo color del radiador.

CE



Leyenda código

ORGM	050	E	XX	IR	NLN
Anchura					
Altura	Código color				

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN

ORIGIN ELÉCTRICO

Eléctrico

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Anchura	Peso	Resistencia eléc.
			H mm	L mm	Kg	Watt
ORIGIN 1200 x 500	ORGM050E XX IR NLN	74	1200	500	23,6	500
ORIGIN 1800 x 500	ORGG050E XX IR NLN	74	1800	500	37,2	750
ORIGIN 2000 x 600	ORGE060E XX IR NLN	74	2000	600	45,9	1000

XX = Código de color del radiador

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
 Serie Classic
 Serie Especial
 Otros colores RAL

Unidad de control WiFi


Gestiona tu radiador remotamente usando la aplicación IRSAP.NOW disponible para Android y iOS.

Compatible con los sistemas:



El control WiFi del radiador se conecta a los teléfonos inteligentes para gestionar radiador, es sencillo e inmediato. Esta aplicación te permite administrar múltiples hogares, permitiéndote configurar de forma independiente habitaciones o zonas individuales.

El control WiFi, además de garantizar la temperatura deseada, tiene las siguientes funciones: función pausa, función de bloqueo de teclado, función antihielo, función HOME / AWAY (mediante geolocalización), función de vacaciones, función de detección de ventanas abiertas, ITCS (Sistema Inteligente de control de temperatura, que permite obtener la temperatura deseada a la hora exacta). Incluye la función COV, muestra los valores de calidad del aire.



CARTA DE COLORES



Blanco Estándar **G** Cód. 01
ESTÁNDAR



Blanco Edelweiss **G** Cód. 34
CLASSIC + 15%



Blanco Mate **M** Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Blanco Perla **R** Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Marfil · Ral 1013 **G** Cód. 02
CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 **R** Cód. 1C
ESPECIAL + 25%



Sablé **R** Cód. Y4
ESPECIAL + 25%




Beige Mate · Ral 1019 **M** Cód. 3V
ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 **R** Cód. 2C
ESPECIAL + 25%



Sunstone **R** Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Marrón Tabaco **R** Cód. 1B
ESPECIAL + 25%



Beige Crema **G** Cód. 26
CLASSIC + 15%



Amarillo Melón · Ral 1028 **G** Cód. E7
CLASSIC + 15%



Naranja · Ral 2004 **G** Cód. 17
CLASSIC + 15%




Amarillo Ocre Mate · Ral 1024 **M** Cód. 4V
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido Mate · Ral 8004 **M** Cód. 9U
ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 **G** Cód. 09
CLASSIC + 15%



Cobre Piqueteado **R** Cód. J4
ESPECIAL + 25%



Granate · Ral 3003 **G** Cód. 06
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego **R** Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Rojo · Ral 3000 **G** Cód. 05
CLASSIC + 15%



Rosa Cipria Mate · Ral 3012 **M** Cód. 5V
ESPECIAL + 25%

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelos al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anticorrosivos.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Tipos de superficie:

- G** Brillo - Glossy
- M** Mate - Matt
- R** Textura - Rough


Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos productivos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa IRSAP se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto. Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.



Hielo **(M)** Cód. 3P
ESPECIAL + 25%



Lila Azulado · Ral 4005 **(G)** Cód. R3
CLASSIC + 15%




Gris Antracita Mate · Ral 7016 **(M)** Cód. 6V
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia Mate · Ral 6021 **(M)** Cód. 2V
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **(F)** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **(F)** Cód. 32
ESPECIAL + 25%



Verde Hierba · Ral 6018 **(G)** Cód. N3
CLASSIC + 15%



Deep Blue · Ral 5004 **(G)** Cód. 2F
CLASSIC + 15%




Negro · Ral 9005 **(G)** Cód. 10
CLASSIC + 15%



Verde Bosco · Ral 6005 **(G)** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Gris Manhattan **(G)** Cód. 03
CLASSIC + 15%




Negro Grafito **(F)** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Ágave **(M)** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%




Gris Claro Mate **(M)** Cód. 8N
ESPECIAL + 25%




Negro Satinado **(F)** Cód. 30
ESPECIAL + 25%



Azul Báltico **(M)** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%




Gris Perla **(F)** Cód. L6
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **(M)** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel Mate · Ral 5024 **(M)** Cód. 1V
ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Ral 9023 **(G)** Cód. L3
ESPECIAL + 25%




Azul Colomba Mate · Ral 5014 **(M)** Cód. 4P
ESPECIAL + 25%



Gris Medio **(F)** Cód. 4D
ESPECIAL + 25%

OTROS ACABADOS*



Tratamiento Loft **(F)** + 40% Cód. TR
Disponibile solo para radiadores TESI