



DISEÑO

El acabado biselado de Sax hace que sea una de las soluciones privilegiada para todos los proyectos de decoración interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

Sax ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Sax difunde un calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)



SAX2





Vertical

Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección rectangular 20 x 25 mm.
- Profundidad: 80 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.



Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	
500	SX20500 YY 01	80	500	470	0,82	0,44	43,6	32,8	22,7	1,278
530	SX20530 YY 01	80	530	500	0,86	0,47	46,0	34,5	23,9	1,279
630	SX20630 YY 01	80	630	600	1,00	0,55	53,7	40,4	27,9	1,282
680	SX20680 YY 01	80	680	650	1,07	0,59	57,6	43,2	29,9	1,284
730	SX20730 YY 01	80	730	700	1,14	0,63	61,3	46,0	31,8	1,285
830	SX20830 YY 01	80	830	800	1,28	0,71	68,8	51,6	35,6	1,289
900	SX20900 YY 01	80	900	870	1,38	0,77	74,0	55,5	36,4	1,291
1200	SX21200 YY 01	80	1200	1170	1,80	1,01	95,4	71,3	38,3	1,297
1500	SX21500 YY 01	80	1500	1470	2,22	1,26	115,9	101,5	59,7	1,297
1800	SX21800 YY 01	80	1800	1770	2,64	1,50	135,6	110,9	69,8	1,299
2000	SX22000 YY 01	80	2000	1970	2,92	1,66	148,3	121,9	76,3	1,301

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar.

YY=Número elementos

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.

SX2 0500 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión


		ALTURA H (mm)											
ANCHURA L	(mm)		500	530	630	680	730	830	900	1200	1500	1800	2000
yy=04 Elementos	160	W	174	184	215	230	245	275	296	382	464	542	593
yy=06 Elementos	240	W	262	276	322	345	368	413	444	572	693	813	890
yy=08 Elementos	320	W	349	368	430	460	491	550	592	763	927	1084	1186
yy=10 Elementos	400	W	436	460	537	576	613	688	740	954	1159	1356	1483
yy=12 Elementos	480	W	523	552	645	691	736	826	888	1145	1391	1627	1779
yy=14 Elementos	560	W	610	643	752	806	859	963	1036	1336	1622	1898	2076
yy=16 Elementos	640	W	697	735	860	921	981	1101	1184	1526	1854	2169	2372
yy=18 Elementos	720	W	785	827	967	1036	1104	1239	1331	1717	2086	2440	2669
yy=20 Elementos	800	W	872	919	1075	1151	1227	1376	1479	1908	2318	2711	2965
yy=22 Elementos	880	W	959	1011	1182	1266	1349	1514	1627	2099	2550	2982	3262
yy=24 Elementos	960	W	1046	1103	1290	1381	1472	1651	1775	2290	2781	3253	
yy=26 Elementos	1040	W	1133	1195	1397	1496	1595	1783	1923	2480	3013		
yy=28 Elementos	1120	W	1221	1287	1504	1611	1718	1927	2071	2671	3245		
yy=30 Elementos	1200	W	1308	1379	1612	1727	1840	2064	2219	2862			

Sax2 Vertical se encuentra disponible hasta una anchura de 30 elementos, y en composiciones pares e impares (mín. 4 elementos).

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL

Figura 1



COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA

Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior. El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo). Indicar entrada y salida.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS

Preinstalación de dos manguitos inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula: $L' = 40 \times (n^{\circ}elementos-1)$. Ver Fig. 1 de esta página.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Accesorios recomendados

Kits válvulas



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

Vertical

INSTALACIONES BITUBO

COLECTORES EN HORIZONTAL.

Radiadores Decorativos VERTICALES Arpa12, Arpa12_2, Arpa18, Arpa18_2, Arpa23, Arpa23_2, Ellipsis_V, Ellipsis_V 2, Piano y Piano2, Sax y Sax2.

CONEXIÓN CRUZADA (Figura 4)

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un el colector superior y salida por el colector inferior.

ELEMENTO

COLECTOR




Figura 4A (Cód. M01)




Figura 4B (Cód. M01)




Figura 4C (Cód. M01)





Figura 4D (Cód. M01)



CONEXIÓN MISMO COLECTOR (Figura 5)

Requiere pre-instalación de un diafragma interno.

Figura 5A (Cód. M80)

Figura 5A (Cód. M80)





Figura 5B (Cód. M80)



CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS (Figura 6)

En los extremos u otros entre ejes.

Manguitos soldados de 1/2" en los extremos y diafragma intermo.

Figura 6A (Cód. M82)





Figura 6B (Cód. M82)



CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS 50 mm (Figura 7)

Con entre eje 50 mm. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma intermo.

Entre elementos o en el centro.

Figura 7A (Cód. M88)




Figura 7B (Cód. M84)




Figura 7C (Cód. M87)




Figura 8A (Cód. M72)





Figura 8B (Cód. M71)



OTRAS CONEXIONES Cruzada con manguitos (Figura 8)

Entrada por un colector y salida por el otro con manguitos soldados de 1/2".

INSTALACIONES MONOTUBO

COLECTORES EN HORIZONTAL.

Radiadores Decorativos VERTICALES Arpa18, Arpa18_2, Arpa23, Arpa23_2, Ellipsis_V, Ellipsis_V 2, Piano y Piano2, Sax y Sax2.

CONEXIÓN LATERAL (Figura 9)

Entrada lateral en el colector inferior con preinstalación de desviador de flujo.

Figura 9A (Cód. M93)






Figura 9B (Cód. M92)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar **L**

Cód. 01


SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss **L**

Cód. 34

CLASSIC + 15%



Marrón Tabaco **B**

Cód. 1B

ESPECIAL + 25%



Amarillo Melón · Ral 1028 **L** Cód. E7

CLASSIC + 15%



Rojo Fresa · Ral 3018 **L**

Cód. Y3


CLASSIC + 15%



Blanco Mate **O**

Cód. J8

ESPECIAL + 25%



Gris Titanio Metalizado · Cód. L3

Ral 9023 **L** ESPECIAL + 25%



Naranja · Ral 2004 **L**

Cód. 17

CLASSIC + 15%



Rosa · Ral 3015 **L**

Cód. R2

CLASSIC + 15%



Blanco Perla **B**

Cód. 16


ESPECIAL + 25%



Gris Medio **B**

Cód. 4D

ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido ·

Cód. E1

Ral 8004 **L** CLASSIC + 15%



Púrpura Tráfico ·

Cód. R6

Ral 4006 **L** CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 **B**

Cód. 1C

ESPECIAL + 25%



Gris Perla **B**

Cód. L6


ESPECIAL + 25%



Cobre Piqueteado **B**

Cód. J4

ESPECIAL + 25%



Lila Azulado · Ral 4005 **L**

Cód. R3

CLASSIC + 15%



Marfil · Ral 1013 **L**

Cód. 02


CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate **O**

Cód. 8N

ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 **L**

Cód. 09

CLASSIC + 15%



Azul Púrpura **B**

Cód. 1D


ESPECIAL + 25%



Sablé **B**

Cód. Y4

ESPECIAL + 25%



Gris Manhattan **L**

Cód. 03

CLASSIC + 15%



Granate · Ral 3003 **L**

Cód. 06

CLASSIC + 15%



Hielo **O**

Cód. 3P

ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 **B**

Cód. 2C

ESPECIAL + 25%



Beige Crema **L**

Cód. 26


CLASSIC + 15%



Rojo Fuego **B**

Cód. 7D


ESPECIAL + 25%



Verde Salvia · Ral 6021 **L**

Cód. E6

CLASSIC + 15%



Sunstone **B**

Cód. 2D

ESPECIAL + 25%



Amarillo · Ral 1021 **L**

Cód. 04

CLASSIC + 15%



Rojo · Ral 3000 **L**

Cód. 05

CLASSIC + 15%



Verde Hierba · Ral 6018 **L**

Cód. N3

CLASSIC + 15%


CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate · Cód. 4P
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25%



Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%




Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%




Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%




Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%




Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura