

SOUL_S

Altura 1540 mm, Anchura 550 mm.
Color Gris Perla (Cód. L6) Serie Especial.





DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales (izquierda o derecha) facilita colgar las toallas.

ACABADOS DE ALTA GAMA

SOUL_S ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO


Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección ovalada de 50x10 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


El precio incluye

- 2 purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.




Modelo reversible

El radiador se puede instalar con los colectores a 50 mm tanto en el lado derecho como izquierdo sencillamente rotando el radiador de 180°.




Colectores en el lado izquierdo



Colectores lado derecho

Leyenda código



FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN**SOUL_S**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
924 13 Tubos 2 Espacios	URP055B 01 ● ▲	924	550	50	408	309	216	9,4	3,2	1,245	400
1176 16 Tubos 3 Espacios	URS055B 01 ● ▲	1176	550	50	505	379	262	11,5	4,1	1,286	400
1540 21 Tubos 4 Espacios	URM055B 01 ● ▲	1540	550	50	655	491	338	15,0	5,3	1,295	700
1848 28 Tubos 3 Espacios	URE055B 01 ●	1848	550	50	825	616	423	19,4	7,3	1,310	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

▲ Entrega inmediata color Negro Satinado (Cód. 30) con incremento +25% sobre precio color Blanco Estándar.



(*) SOUL_S está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL

**No instalar en zona de ducha****COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES****Instalación BITUBO****ÚNICAMENTE COMPATIBLE
CON CONEXIÓN INFERIOR**
(ver Fig. 22 y 23).Entrada inferior por un colector y
salida inferior por el otro colector.El radiador se suministra con 2 tomas
de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm
y dos tomas de 1/2" superiores para
dos purgadores.**Instalación MONOTUBO****ÚNICAMENTE COMPATIBLE
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**
(Ver Fig. 24 y 25). Entrada por
abajo con válvula monotubo y
sonda.**Accesorios recomendados****Kits válvulas**

Bitubo 50 mm , Bitubo diseño, Monotubo

Cubretubos**Resistencias eléctricas**

TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

DOBLE COLECTOR EN VERTICAL Y ELEMENTOS EN HORIZONTAL

Radiadores asimétricos instalados con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos SOUL_S

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro. Único entre eje disponible, 50 mm.

CONEXIÓN POR LA DERECHA

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro. Único entre eje disponible, 50 mm.





Figura 22A (Cód. B01)

Figura 22B (Cód. B01)

Figura 23A (Cód. B01)

Figura 23B (Cód. B01)



DOBLE COLECTOR EN VERTICAL

Radiadores asimétricos instalados con colectores en lado izquierdo o derecho, modelos SOUL_S.

CONEXIÓN POR LA IZQUIERDA




CONEXIÓN POR LA DERECHA

Figura 24A (Cód. B01)

Figura 24B (Cód. B01)

Figura 25A (Cód. B01)

Figura 25B (Cód. B01)



CARTA DE COLORES



Blanco Estándar **G** Cód. 01
ESTÁNDAR



Blanco Edelweiss **G** Cód. 34
CLASSIC + 15%



Blanco Mate **M** Cód. J8
ESPECIAL + 25%



Blanco Perla **R** Cód. 16
ESPECIAL + 25%



Marfil · Ral 1013 **G** Cód. 02
CLASSIC + 15%



Cuarzo 1 **R** Cód. 1C
ESPECIAL + 25%




Sablé **R** Cód. Y4
ESPECIAL + 25%




Beige Mate · Ral 1019 **M** Cód. 3V
ESPECIAL + 25%



Cuarzo 2 **R** Cód. 2C
ESPECIAL + 25%



Sunstone **R** Cód. 2D
ESPECIAL + 25%



Marrón Tabaco **R** Cód. 1B
ESPECIAL + 25%



Beige Crema **G** Cód. 26
CLASSIC + 15%



Amarillo Melón · Ral 1028 **G** Cód. E7
CLASSIC + 15%




Naranja · Ral 2004 **G** Cód. 17
CLASSIC + 15%




Amarillo Ocre Mate · Ral 1024 **M** Cód. 4V
ESPECIAL + 25%



Marrón Óxido Mate · Ral 8004 **M** Cód. 9U
ESPECIAL + 25%



Marrón · Ral 8017 **G** Cód. 09
CLASSIC + 15%



Cobre Piqueteado **R** Cód. J4
ESPECIAL + 25%



Granate · Ral 3003 **G** Cód. 06
CLASSIC + 15%



Rojo Fuego **R** Cód. 7D
ESPECIAL + 25%



Rojo · Ral 3000 **G** Cód. 05
CLASSIC + 15%



Rosa Cipria Mate · Ral 3012 **M** Cód. 5V
ESPECIAL + 25%

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anticorrosivos.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Tipos de superficie:

- G** Brillo - Glossy
- M** Mate - Matt
- R** Textura - Rough

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos productivos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa IRSAP se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto. Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.



Hielo **(M)** Cód. 3P
ESPECIAL + 25%



Verde Salvia Mate • Ral 6021 **(M)** Cód. 2V
ESPECIAL + 25%



Verde Hierba • Ral 6018 **(G)** Cód. N3
CLASSIC + 15%



Verde Bosco • Ral 6005 **(G)** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Ágave **(M)** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%




Azul Báltico **(M)** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel Mate • Ral 5024 **(M)** Cód. 1V
ESPECIAL + 25%



Azul Colomba Mate • Ral 5014 **(M)** Cód. 4P
ESPECIAL + 25%



Lila Azulado • Ral 4005 **(G)** Cód. R3
CLASSIC + 15%



Azurita 3 **(F)** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%




Deep Blue • Ral 5004 **(G)** Cód. 2F
CLASSIC + 15%




Gris Manhattan **(G)** Cód. 03
CLASSIC + 15%



Gris Claro Mate **(M)** Cód. 8N
ESPECIAL + 25%



Gris Perla **(F)** Cód. L6
ESPECIAL + 25%




Gris Titanio Metalizado • Ral 9023 **(G)** Cód. L3
ESPECIAL + 25%



Gris Medio **(F)** Cód. 4D
ESPECIAL + 25%




Gris Antracita Mate • Ral 7016 **(M)** Cód. 6V
ESPECIAL + 25%




Gris Piqueteado **(F)** Cód. 32
ESPECIAL + 25%




Negro • Ral 9005 **(G)** Cód. 10
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **(F)** Cód. 18
ESPECIAL + 25%




Negro Satinado **(F)** Cód. 30
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **(M)** Cód. K1
ESPECIAL + 25%

OTROS ACABADOS*



Tratamiento Loft **(F)** + 40% Cód. TR
Disponibile solo para radiadores TESI