



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)

ACABADOS DE ALTA GAMA

Vela ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.



VELA

RADIADORES TOALLEROS

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40 x 30 mm.
- Tubos horizontales ovalados de 50 x 20 mm.
- Profundidad: 30 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- 3 soportes infratubo para VELA blanco.
- 2 soportes a colector más 1 distanciador a pared para VELA color.








CE₀₁
EN442-1

EURO NORM
EN 442

Soporte para
toallero en Color



Soporte para toallero
en Blanco Estándar



Leyenda código

Anchura Código color Blanco Estándar.
↓ ↓
VES 046 B 01 IR 01 NNN
↑ ↑
Altura Código tipo de conexión

RADIADORES TOALLEROS

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
700 9 Tubos 1 Espacio	VES046B 01	700	460	416	314	239	169	6,5	3,9	1,215	300
	VES056B 01	700	560	516	359	273	192	7,8	4,5	1,225	400
	VES066B 01	700	660	616	405	307	215	9,1	5,2	1,235	400
	VES076B 01	700	760	716	451	341	239	10,4	5,9	1,245	400
1120 14 Tubos 2 Espacios	VEM046B 01	1120	460	416	470	356	248	10,2	6,1	1,247	400
	VEM056B 01	1120	560	516	552	418	292	12,2	7,1	1,244	400
	VEM066B 01	1120	660	616	635	481	336	14,2	8,1	1,242	700
	VEM076B 01	1120	760	716	717	544	381	16,2	9,2	1,239	700
1610 20 Tubos 3 Espacios	VEL046B 01	1610	460	416	676	513	359	14,6	8,7	1,240	700
	VEL056B 01	1610	560	516	805	611	428	17,4	10,2	1,238	700
	VEL066B 01	1610	660	616	933	708	497	20,3	11,6	1,235	1000
	VEL076B 01	1610	760	716	1062	806	566	23,1	13,1	1,232	1000
1820 23 Tubos 3 Espacios	VEE046B 01	1820	460	416	768	580	404	16,7	9,9	1,254	700
	VEE056B 01	1820	560	516	903	682	475	20,0	11,6	1,257	1000
	VEE066B 01	1820	660	616	1038	783	545	23,2	13,3	1,259	1000
	VEE076B 01	1820	760	716	1172	885	615	26,5	15,0	1,262	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar



(*) Vela está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Acabado Cromado
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Accesorios recomendados

Kits válvulas



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas



TIPOS DE CONEXIÓN

TIPOS DE CONEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES

INSTALACIONES BITUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin Trabajos Especiales. Entrada por un colector y salida por el otro.

Figura 16A (Cód. B01)






Figura 16B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

En los extremos del colector. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno. Entre eje personalizable.

Figura 17A (Cód. B11)





Figura 17B (Cód. B10)



CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Con entre eje 50 mm. Manguitos soldados de 1/2" y diafragma interno.

Figura 18A (Cód. B99)





Figura 18B (Cód. B99)



CONEXIÓN LATERAL CRUZADA CON MANGUITOS

Manguitos soldados de 1/2". Entrada lateral superior por un colector y salida lateral inferior por el colector opuesto.

Figura 19A (Cód. B99)





Figura 19B (Cód. B99)



INSTALACIONES MONOTUBO TOALLEROS

COLECTORES EN VERTICAL

Radiadores Toalleros (según disponibilidad).

CONEXIÓN POR ABAJO

Sin trabajos especiales

Figura 20A (Cód. B01)





Figura 20B (Cód. B01)



CONEXIÓN LATERAL

Con preinstalacion en el elemento inferior de manguito de 1/2" soldado.

Figura 21A (Cód. B12)





Figura 21B (Cód. B16)



CARTA DE COLORES

COLOR ESTÁNDAR



Blanco Estándar **L**

Cód. 01


SERIE CLASSIC / SERIE ESPECIAL



Blanco Edelweiss **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 34



Marrón Tabaco **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 1B



Amarillo Melón · Ral 1028 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. E7



Rojo Fresa · Ral 3018 **L**

CLASSIC + 15%


Cód. Y3



Blanco Mate **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. J8



Gris Titanio Metalizado ·

Ral 9023 **L** ESPECIAL + 25%

Cód. L3



Naranja · Ral 2004 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 17



Rosa · Ral 3015 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. R2



Blanco Perla **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 16



Gris Medio **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 4D



Marrón Óxido ·

Ral 8004 **L** CLASSIC + 15%

Cód. E1



Púrpura Tráfico ·

Ral 4006 **L** CLASSIC + 15%

Cód. R6



Cuarzo 1 **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 1C



Gris Perla **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. L6



Cobre Piqueteado **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. J4



Lila Azulado · Ral 4005 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. R3



Marfil · Ral 1013 **L**

CLASSIC + 15%


Cód. 02



Gris Claro Mate **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. 8N



Marrón · Ral 8017 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 09



Azul Púrpura **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 1D



Sablé **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. Y4



Gris Manhattan **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 03



Granate · Ral 3003 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 06



Hielo **O**

ESPECIAL + 25%

Cód. 3P



Cuarzo 2 **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 2C



Beige Crema **L**

CLASSIC + 15%


Cód. 26



Rojo Fuego **B**

ESPECIAL + 25%


Cód. 7D



Verde Salvia · Ral 6021 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. E6



Sunstone **B**

ESPECIAL + 25%

Cód. 2D



Amarillo · Ral 1021 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 04



Rojo · Ral 3000 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. 05




Verde Hierba · Ral 6018 **L**

CLASSIC + 15%

Cód. N3


CARTA DE COLORES



Verde Bosco · Ral 6005 **L** Cód. 19
CLASSIC + 15%



Azul Colomba Mate ·
Ral 5014 **O** ESPECIAL + 25% Cód. 4P




Negro · Ral 9005 **L** Cód. 10
CLASSIC + 15%




Gris Cuarzo **L** Cód. 31
ESPECIAL + 25%



Ágave **O** Cód. 9N
ESPECIAL + 25%



Azurita 3 **I** Cód. 6C
ESPECIAL + 25%



Negro Mate **O** Cód. K1
ESPECIAL + 25%



Gris Piqueteado **I** Cód. 32
ESPECIAL + 25%




Azul Báltico **O** Cód. 1P
ESPECIAL + 25%




Deep Blue · Ral 5004 **L** Cód. 2F
CLASSIC + 15%



Negro Grafito **I** Cód. 18
ESPECIAL + 25%



Azul Pastel · Ral 5024 **L** Cód. G7
CLASSIC + 15%



Gris Ceniza · Ral 7021 **L** Cód. G1
ESPECIAL + 25%



Negro Satinado **I** Cód. 30
ESPECIAL + 25%

INFORMACIÓN ÚTIL

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpie la superficie de los radiadores con un paño húmedo suave y séquelo al momento.
- No utilizar productos químicos, ni que contengan lejías, ácidos o productos anti-cal.
- No utilizar humidificadores de barro cocido.

Los colores representados en esta tabla son orientativos.

Los diferentes procesos tecnológicos de la pintura y los materiales utilizados para su fabricación puede no tener una combinación cromática perfecta con el producto entregado.

La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones consideradas necesarias para la mejora del producto.

Otros **colores RAL** disponibles con un cargo del 40% sujeto a viabilidad técnica.

Tipos de superficie: **L** Brillo **O** Mate **I** Textura